

SSL 證書 – Mac OS X

證書安裝指南

請選擇您的版本

[Mac OS X 服務器 10.4 SSL 證書安裝指南](#)

[Mac OS X 10.6 SSL 安裝指南](#)

[Mac OS X 10.7 SSL 安裝指南](#)

Mac OS X 服務器 10.4 SSL 證書安裝指南

步驟 1: 下載中級證書

1. [通過此鏈接下載中級 CA 證書](#)。
2. 選擇和你的 SSL 證書適合的中級 CA 證書。
3. 複製中級 CA 並粘貼至 Notepad 或其他 TXT 文本編輯器，並把文件存檔為
`/etc/httpd/ssl.crt/intermediate.crt`.

步驟 2: 獲取 SSL 證書

1. SSL 證書將會通過郵件發給用戶。用戶也可通過登入用戶中心獲取 SSL 證書。
2. 請把電郵中的正文複製並粘貼到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本編輯器。

證書正文的例子：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
[加密數據]
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

3. 根據 Apache 的命名規則，把證書存檔為.crt 文件，如：`public.crt`。
4. 把證書粘貼至儲存此證書的目錄，如：`/etc/httpd/ssl.crt/public.crt`。

步驟 3: 把 SSL 證書安裝至網站

1. 開啟 Server Admin 工具
2. 在 **Computers & Admin** 一欄，打開當前的服務器，然後選擇 **Web**。
3. 在 Server Admin 的主頁面，選擇 **Sites** 選項卡，然後雙點擊要使用 SSL 證書的網站。
4. 選擇 **Security** 選項卡，勾選 **Enable Secure Sockets Layer (SSL)**。

注：如果你更改此選項，網站的端口可能會被改變。

如果你需要網站在 **http** 和 **https** 模式下都可運行，你需要霸王張復制至 **Server Admin**。

5. 在 **Certificate** 選項：下拉列表，選擇 **Custom Configuration**。
6. 含有證書儲存位置和密鑰文件的對話框將會出現（以下假定文件位置和名稱使用推薦的設定）

在 'Certificate File', 輸入 `/etc/httpd/ssl.crt/public.crt`

在 'Private Key File', 輸入 `/etc/httpd/ssl.key/private.key`

在 'Certificate Authority File', 輸入 `/etc/httpd/ssl.crt/intermediate.crt`

在 'Private Key Passphrase' ，無需輸入，除非私鑰已設定密碼。

7. 點擊 OK，然後在 Server Admin 窗口上點擊 Save，最後將收到重啟機器的提示。

注：如果在重啟過程中有任何錯誤，查看日誌以確定問題。最常見的問題是指定錯誤的證書或私鑰與證書不匹配。

要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的[證書檢查工具](#)。

Mac OS X 10.6 SSL 安裝指南

步驟 1: 獲取 SSL 證書

1. SSL 證書將會通過郵件發給用戶。用戶也可通過登入用戶中心獲取 SSL 證書。
2. 請把電郵中的正文複製並粘貼到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本編輯器。

證書正文的例子：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

[加密數據]

```
-----END CERTIFICATE-----
```

3. 把證書存檔為 SSL.cer 文檔。

步驟 2: 下載及安裝中級證書

1. [通過此鏈接下載中級 CA 證書。](#)

一旦獲得中級證書，你可以把中級證書，SSL 證書和私鑰一起以 Server Admin 功能上傳。

2. 運行 Server Admin 然後點擊 Certificates。
3. 點擊 “+” 符號然後選擇 Import a Certificate Identity。



4. 如圖示把三個文件拖到視窗裡：



- Private Key 文件，這是在伺服器裡創建的私鑰文件。[點擊此了解詳情](#)。
- SSL Certificate 文件，你在步驟 1 裡獲得的證書文件。
- Intermediate Certificate 文件，你在步驟 2 裡獲得的中級證書。

步驟 3：把證書加入網頁

1. 在左側的視窗，點擊 Web。
2. 點擊 Sites。
3. 選擇要添加 SSL 證書的網頁。
4. 點擊 Security 選項卡。
5. 點擊 Enable Secure Sockets Layer (SSL)。
6. 選擇 SSL 證書。
7. 在提示 “Do you want to restart Web now?” ，重啟機器。
8. 要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的[證書檢查工具](#)。

Mac OS X 10.7 SSL 安裝指南


1. 開啟 Profile Manager。




2. 點擊 Manage Certificate。



3. 把下載的 SSL 證書取代原有證書。



4. 把 SSL 證書拖曳至此，然後點擊 Replace。




5. 然後運行 KeyChain，你需要把證書設置為可信賴。

6. [通過此鏈接下載中級 CA 證書](#)。


選擇和你的 SSL 證書適合的中級 CA 證書。

7. 把 CA 證書拖至 System KeyChain。




8. 在 KeyChain 檢視證書。

9. 確認證書資料後，展開 Trust 頁面，然後 “X.509 Basic Policy” 和 “When using this certificate” 二個選項都選擇 “Always Trust” 。



10. 確保證書已正確的安裝至服務器。



11. 要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的[證書檢查工具](#)。