

SSL 證書 - Stronghold

證書安裝指南

Stronghold SSL 安裝指南

步驟 1：下載中級證書

1. [通過此鏈接下載中級 CA 證書](#)。
2. 選擇和你的 SSL 證書適合的中級 CA 證書。
3. 複製中級 CA 並粘貼至 Notepad 或其他 TXT 文本編輯器，並把文件存檔為 **Intermediate.crt**。
4. 你可把文件儲存至任何路徑，如 `/usr/local/ssl`。
5. 把中級證書文本儲存至 `ServerRoot` 目錄裡的 “`ssl/certs/intermediate.crt`” 文件。
6. 把 `httpd.conf` 文件裡的 `SSLCACertificateFile` 目錄更改至 `certs/intermediate.crt`。

步驟 2：下載 SSL 證書

1. SSL 證書將會通過郵件發給用戶。用戶也可通過登入用戶中心獲取 SSL 證書。
2. 請把電郵中的正文複製並粘貼到 Vi 或 Notepad 等 TXT 文本編輯器。

證書正文的例子：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
[加密數據]
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

3. 把證書與中級證書一起儲存至服務器裡，如： `/usr/local/ssl`。

步驟 3: 安裝 SSL 證書

1. 運行 `getca`，指定儲存證書的服務器名稱，和臨時證書的名稱。

如：# `getca hostname /tmp/<temp-file-name>`

2. SSL 證書將會被儲存至 `SSLTOP/certs/hostname.cert`。移除臨時證書。

如：# `rm/tmp/<temp-file-name>`

3. 重啟服務器。

4. 要檢驗您的證書是否已正確安裝，請使用 Symantec 的 [證書檢查工具](#)。